CRESCO®

DWV CED40



Tubería y Conexión
DWV CED40


Tubería CRESCO® DWV CED40

La Tubería ***PVC DWV CED40 CRESCO®*** se fabrica de acuerdo a la norma ASTM D 2665. Tuberías y conexiones de PVC para Drenaje, Desperdicios y Ventilación (DWV) por sus siglas en ingles.

Las Tuberías y Conexiones DWV son usadas en los sistemas sanitarios residenciales y comerciales para desahogar por gravedad aguas residuales domesticas o industriales, así como aguas pluviales y en sistemas de ventilación.

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior D1	Espesor Mínimo E	Peso Promedio	Cantidad por Camión
(pulg)	(mm)	(mm)	(kg / mm)	Tubos
1-1/2"	48.26	3.68	0.75	2000
*2"	60.10	3.90	1.05	1350
3"	88.90	5.49	2.10	700
*4"	114.10	6.00	3.11	440
*6"	168.30	7.10	5.47	190
*8"	219.10	8.20	8.27	130
10"	273.05	9.27	11.23	80
12"	323.85	10.31	14.85	50
14"	355.60	11.10	17.56	35
16"	406.40	12.70	22.96	30

** Marca CRESCO*



CRESCO® DWV CED40

Ventajas

• Bajo Coeficiente de Fricción

La tubería PVC DWV CRESCO tiene un interior liso que se mantiene así a lo largo de su vida útil sin perdidas en su capacidad de conducción, este bajo coeficiente de fricción permite una descarga más rápida de los muebles sanitarios y mejora el funcionamiento del sistema de drenaje al evitar sedimentaciones.

• Bajo Peso

La tubería PVC DWV Cresco es ligera lo que hace que sea más fácil y económica su descarga, manejo y transportación permitiendo ahorros durante todo el proceso.

• Fácil instalación

NO se requieren herramientas especiales para su corte, la unión mediante fusión química (cemento solvente) hace más rápida la instalación permitiendo reducir los tiempos en la obra.

• Auto extinguible

No propaga el fuego al no mantener la combustión.

• Libre de Mantenimiento


No genera incrustaciones, no se picara, corroerá o escamara por lo que una vez instalada pueden pasar muchos años sin problemas.

• Alta resistencia al impacto y gran Flexibilidad.

Conexiones **DWV CED40**

Las conexiones ***PVC DWV CED40*** son fabricadas bajo las norma ASTM D 2665, ASTM D 1784 y ASTM D 3311, se utiliza resina de PVC tipo I y clasificación de celda 12454-B, Además están listadas por NSF.

Diámetro Nominal	Diámetro Entrada A	Diámetro Terminal B	Longitud Casquillo C	Espesor Casquillo D
(pulg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1-1/4"	42.55	41.91	17.45	3.96
1-1/2"	48.64	48.13	17.45	3.96
2"	60.71	60.20	19.05	3.96
3"	89.41	88.77	38.10	5.54
4"	114.81	114.17	44.45	6.35
6"	168.83	168.00	76.20	7.14
8"	219.84	218.69	101.60	8.18
10"	273.71	272.72	127.00	9.27
12"	324.56	323.49	152.40	10.31
14"	356.49	332.36	177.80	11.10
16"	407.54	405.89	203.20	12.70





El pegamento ***IPS WELD-ON 605*** esta diseñado especialmente para ser usado en los sistemas de PVC Sanitarios DWV, es un pegamento transparente de viscosidad gruesa que cumple con los estándares de ASTM D 2564.

Conexiones **DWV CED40**

CODO 45° (CEM)



Código	Medida
M05885	1-1/2"
M05886	2"
M05887	3"
M05888	4"
M06132	6"
M06134	8"
321-100	10"
321-120	12"

CODO 90° (CEM)



Código	Medida
M05876	1-1/2"
M05877	2"
M05878	3"
M05879	4"
M06130	6"
M06131	8"
300-100	10"
300-120	12"

CODO DE CALLE 45° (CEM X ESP)



Código	Medida
M05890	1-1/2"
M05891	2"
M05892	3"
M05893	4"
M06133	6"

CODO 90° (CEM X ESP)



Código	Medida
M05880	1-1/2"
M05881	2"
M05882	3"
M05883	4"
M05884	6"

YEE (CEM)



Código	Medida
M05822	1-1-1/2"
M05823	2"
M05824	3"
M05825	4"
M06135	6"
M06139	8"
370-104212	10"
370-104213	12"

TEE RECTA (CEM)



Código	Medida
M05752	1-1/2"
M05753	2"
M05754	3"
M05755	4"
M05756	6"
M05757	8"
D441-100	10"
D441-120	12"

YEE (CEM)



Código	Medida
M05822	1-1/2"
M05823	2"
M05824	3"
M05825	4"
M06135	6"
M06139	8"
370-104212	10"
370-104213	12"

TEE REDUCIDA (CEM)



Código	Medida
M05758	2"X1-1/2"
M05764	3"X1-1/2"
M05763	3" X 2"
M05765	4" X 2"
M06766	4" X 3"
M06768	6" X 4"

YEE REDUCIDA (CEM)



Código	Medida
M05826	2"X1-1/2"
M05827	3"X1-1/2"
M05828	3" X 2"
D601-420	4" X 2"
M05830	4" X 3"
M06137	6" X 4"
M05843	8" X 6"

CRUZ (CEM)



Código	Medida
D428-015	1-1/2"
D428-020	2"
D428-030	3"
D428-040	4"

YEE DOBLE (CEM)



Código	Medida
M05838	1-1/2"
M05839	2"
M05840	3"
M05841	4"
M05842	6"

CRUZ REDUCIDA (CEM)



Código	Medida
D429-252	2" X 1-1/2"
D429-338	3" X 2"
D429-420	4" X 2"
D429-422	4" X 3"

Conexiones **DWV CED40**

YEE DOBLE REDUCIDA (CEM)



Código	Medida
M06839	2" X 1-1/2"
M06840	3" X 1-1/2"
M05844	3" X 2"
M05845	4" X 2"
M05846	4" X 3"
M06142	6" X 4"

COPLE (CEM)



Código	Medida
M05933	1-1/2"
M05934	2"
M05935	3"
M05936	4"
M06143	6"
M05937	8"
305-0010	10"
305-0012	12"

REDUCCION (CEM X ESP)



Código	Medida
M05906	2" X 1-1/2"
M05908	3" X 2"
M05910	4" X 2"
M05909	4" X 3"
M05911	6" X 4"
M05912	8" X 4"
M05913	8" X 6"
M037-628	10" X 8"

TAPON REGISTRO CON ADAPTADOR HEMBRA ESPIGA



Código	Medida
M06001	1-1/2"
M06002	2"
M06003	3"
M06004	4"
M06005	6"

ADAPTADOR HEMBRA (CEM X RH)



Código	Medida
M05866	1-1/2"
M05867	2"
M05869	3"
M06396	4"
M06147	6"

ADAPTADOR MACHO (CEM X RM)



Código	Medida
M05927	2" X 1-1/2"
M05928	3" X 2"
M05929	4" X 2"
M05930	4" X 3"

TAPON REGISTRO SIN ADAPTADOR



Código	Medida
M05939	1-1/2"
M05941	2"
M05942	3"
228-006	4"
M06006	6"

REDUCCION CAMPANA (CEM X CEM)



Código	Medida
M102251	2" X 1-1/2"
M102337	3" X 1-1/2"
M102338	3" X 2"
M102420	4" X 2"
M102422	4" X 3"
M102624	6" X 4"

CODO TALON (CEM)



Código	Medida
M06041	1-1/2"
M06042	2"
M06043	3"

TRAMPA /CEM)



Código	Medida
M05214	2" X 1-1/2"
M05222	3" X 1-1/2"
M05230	3" X 2"
M05231	4" X 2"

TRAMPA CON TAPON PARA LIMPIEZA (CEM)



Código	Medida
M05223	1-1/21-1/2"
M05224	2"